

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Perugia

P.M. dr. Giuliano Mignini, Sost. Proc.

Proc. Pen. Nr. 9066/2007 R.G.N.R.

Nei confronti di SOLLECITO Raffaele + altri

ALLEGATO FOTOGRAFICO

**ALLA RELAZIONE DI
CONSULENZA TECNICA**

I Consulenti Tecnici

dr. Lorenzo Rinaldi

Isp. C. Pietro Boemia




Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Confronto tra
l'impronta presente
sul tappetino del bagno
e le impronte plantari
assunte a
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann
KNOX Amanda



Foto 9



Foto 10

Foto 9 e 10: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele




Foto 11




Foto 12

Foto 11 – 12: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o impronta del tappetino = 39 mm x 30 mm;
 - o impronta assunta a SOLLECITO Raffaele = 37 mm x 30 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o impronta del tappetino = 50 mm x 99 mm;
 - o impronta assunta a SOLLECITO Raffaele = 57 mm x 99 mm.



Foto 13



Foto 14

Foto 13 e 14: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.




Foto 15




Foto 16

Foto 15 – 16: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione alla larghezza del metatarso ma dimensioni differenti relativamente all'alluce:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o impronta del tappetino = 30 mm x 39 mm;
 - o impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann = 43 mm x 23 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o impronta del tappetino = 50 x 99 mm;
 - o impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann = 66,7 mm x 96 mm.



Foto 17



Foto 18

Foto 17 e 18: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di KNOX Amanda.




Foto 19



Foto 20

Foto 19 – 20: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o impronta del tappetino = 39 mm x 30 mm;
 - o impronta assunta a KNOX Amanda = 41,8 mm x 22 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o impronta del tappetino = 50 mm x 99 mm;
 - o impronta assunta a KNOX Amanda = 48 mm x 76,7 mm.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta del ril. 1
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nella stanza di
KNOX Amanda
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann




Foto 21




Foto 22

Foto 21 e 22: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di KNOX Amanda.
È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.




Foto 23




Foto 24

Foto 23 – 24: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 41,8 mm x 22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.
- Lunghezza del terzo dito:
 - o 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 15,9 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.




Foto 25



Foto 26

Foto 25 e 26: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele.
È possibile rilevare, già preliminarmente, che:

- le differenti dimensioni tra i due termini di paragone;
- la considerevole differenza tra la distanza del quarto dito (pondolo) dal metatarso.




Foto 27




Foto 28

Foto 27 – 28: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza del primo dito (alluce):
 - o 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 37 mm x 30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 66,3 mm x 97 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.
- Lunghezza del terzo dito (trillice):
 - o 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 14,7 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.




Foto 29



Foto 30

Foto 29 e 30: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.
È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 31




Foto 32

Foto 31 – 32: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza del primo dito (alluce):
 - o 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 43 mm x 23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann;
- Lunghezza del terzo dito (trillice):
 - o 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 18 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta del ril. 2
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nel corridoio su cui si
affacciano le stanze di
KERCHER Meredith
e
KNOX Amanda
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann




Foto 33




Foto 34

Foto 33 – 34: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele. È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.




Foto 35




Foto 36

Foto 35 – 36: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
66 mm x 99 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
193 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
57 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.




Foto 37




Foto 38

Foto 37– 38: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.

È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 39




Foto 40

Foto 39 – 40: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
204,4 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
52,3 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.




Foto 41




Foto 42

Foto 41– 42: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di KNOX Amanda.

È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 43




Foto 44

Foto 43 – 44: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
177 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.


Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
43 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta del ril. 7
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nel corridoio davanti
alla porta della stanza di
KERCHER Meredith
in direzione di entrata
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann

Foto 45






Foto 46

Foto 45 – 46: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di KNOX Amanda. È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.




Foto 47




Foto 48

Foto 47 – 48: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
177 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
43 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.




Foto 49



Foto 50

Foto 49– 50: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele. È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 51




Foto 52

Foto 51 – 52: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
66 mm x 99 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
193 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
57 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.




Foto 53




Foto 54

Foto 53– 54: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann. È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 55




Foto 56

Foto 55 – 56: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
204,4 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
52,3 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Perugia

P.M. dr. Giuliano Mignini, Sost. Proc.

Proc. Pen. Nr. 9066/2007 R.G.N.R.

Nei confronti di SOLLECITO Raffaele + altri

ALLEGATO FOTOGRAFICO

**ALLA RELAZIONE DI
CONSULENZA TECNICA**

I Consulenti Tecnici

dr. Lorenzo Rinaldi

Isp. C. Pietro Boemia




Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Confronto tra
l'impronta presente
sul tappetino del bagno
e le impronte plantari
assunte a
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann
KNOX Amanda



Foto 9



Foto 10

Foto 9 e 10: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele




Foto 11




Foto 12

Foto 11 – 12: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o impronta del tappetino = 39 mm x 30 mm;
 - o impronta assunta a SOLLECITO Raffaele = 37 mm x 30 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o impronta del tappetino = 50 mm x 99 mm;
 - o impronta assunta a SOLLECITO Raffaele = 57 mm x 99 mm.



Foto 13



Foto 14

Foto 13 e 14: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.




Foto 15




Foto 16

Foto 15 – 16: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione alla larghezza del metatarso ma dimensioni differenti relativamente all'alluce:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - impronta del tappetino = 30 mm x 39 mm;
 - impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann = 43 mm x 23 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - impronta del tappetino = 50 x 99 mm;
 - impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann = 66,7 mm x 96 mm.



Foto 17



Foto 18

Foto 17 e 18: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di KNOX Amanda.




Foto 19



Foto 20

Foto 19 – 20: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o impronta del tappetino = 39 mm x 30 mm;
 - o impronta assunta a KNOX Amanda = 41,8 mm x 22 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o impronta del tappetino = 50 mm x 99 mm;
 - o impronta assunta a KNOX Amanda = 48 mm x 76,7 mm.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta del ril. 1
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nella stanza di
KNOX Amanda
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann




Foto 21




Foto 22

Foto 21 e 22: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di KNOX Amanda.
È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.




Foto 23




Foto 24

Foto 23 – 24: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - o 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 41,8 mm x 22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.
- Lunghezza del terzo dito:
 - o 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 15,9 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.




Foto 25



Foto 26

Foto 25 e 26: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele.
È possibile rilevare, già preliminarmente, che:

- le differenti dimensioni tra i due termini di paragone;
- la considerevole differenza tra la distanza del quarto dito (pondolo) dal metatarso.




Foto 27




Foto 28

Foto 27 – 28: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza del primo dito (alluce):
 - o 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 37 mm x 30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 66,3 mm x 97 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.
- Lunghezza del terzo dito (trillice):
 - o 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 14,7 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.




Foto 29



Foto 30

Foto 29 e 30: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.
È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 31




Foto 32

Foto 31 – 32: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza del primo dito (alluce):
 - o 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 43 mm x 23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - o 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann;
- Lunghezza del terzo dito (trillice):
 - o 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - o 18 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta del ril. 2
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nel corridoio su cui si
affacciano le stanze di
KERCHER Meredith
e
KNOX Amanda
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann




Foto 33




Foto 34

Foto 33 – 34: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele. È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.




Foto 35




Foto 36

Foto 35 – 36: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
66 mm x 99 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
193 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
57 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.




Foto 37




Foto 38

Foto 37– 38: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.

È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 39




Foto 40

Foto 39 – 40: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
204,4 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
52,3 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.




Foto 41




Foto 42

Foto 41– 42: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di KNOX Amanda.

È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 43




Foto 44

Foto 43 – 44: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
177 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.


Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
43 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta del ril. 7
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nel corridoio davanti
alla porta della stanza di
KERCHER Meredith
in direzione di entrata
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann

Foto 45






Foto 46

Foto 45 – 46: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di KNOX Amanda. È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.




Foto 47




Foto 48

Foto 47 – 48: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
177 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
43 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.




Foto 49



Foto 50

Foto 49– 50: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele. È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 51




Foto 52

Foto 51 – 52: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
66 mm x 99 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
193 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
57 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.




Foto 53




Foto 54

Foto 53– 54: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann. È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 55




Foto 56

Foto 55 – 56: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
204,4 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
52,3 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.